

附表一、第一級危險群 (RG1) 病原體名單

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²	說明
		P650	
1	<i>Acinetobacter</i> spp.	v	
2	<i>Actinoalloteichus</i> spp.	v	
3	<i>Actinosynnema mirum</i>	v	
4	Adeno-associated virus (all serotypes) 腺相關病毒	v	
5	<i>Aeromicrobium</i> spp.	v	
6	<i>Aeromonas</i> spp.	v	
7	<i>Alicyclobacillus</i> spp.	v	
8	<i>Alishewanella</i> spp.	v	
9	<i>Alistipes onderdonkii</i>	v	
10	<i>Anaerococcus hydrogendis</i>	v	
11	<i>Anaerococcus tetradius</i>	v	
12	<i>Ancylostoma braziliense</i>	v	
13	<i>Ancylostoma caninum</i>	v	
14	<i>Aneurinibacillus</i> spp.	v	
15	<i>Aquabacterium commune</i>	v	
16	<i>Aquabacterium citratiphilum</i>	v	
17	<i>Aquabacterium parvum</i>	v	
18	<i>Aquaspirillum itersonii</i>	v	
19	<i>Aquifex aeolicus</i>	v	
20	<i>Aquifex pyrophilus</i>	v	
21	<i>Arthrobacter globiformis</i>	v	
22	<i>Aspergillus niger</i>	v	
23	<i>Azomonas macrocytogenes</i>	v	
24	<i>Bacillus choshinensis</i>	v	
25	<i>Bacillus coagulans</i>	v	
26	<i>Bacillus cohnii</i>	v	
27	<i>Bacillus formosus</i>	v	
28	<i>Bacillus parabrevis</i>	v	
29	<i>Bacillus pumilus</i>	v	
30	<i>Bacillus reuszeri</i>	v	
31	<i>Bacillus thermocloacae</i>	v	
32	<i>Bacteroides</i> spp.	v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²	說明
		P650	
33	<i>Blastomonas</i> spp.	v	
34	<i>Brachybacterium</i> spp.	v	
35	<i>Brochothrix</i> spp.	v	
36	<i>Brevibacillus</i> spp.	v	
37	<i>Brevibacterium</i> spp.	v	
38	<i>Brevundimonas vesicularis</i>	v	
39	<i>Burkholderia thailandensis</i>	v	
40	<i>Buttiauxella agrestis</i>	v	
41	<i>Butyrivibrio crossotus</i>	v	
42	<i>Candida</i> spp.	v	
43	<i>Candida spencermartinsiae</i>	v	
44	<i>Candida taylori</i>	v	
45	<i>Candida tenuis</i>	v	
46	<i>Carnobacterium pisciola</i>	v	
47	<i>Carnobacterium divergens</i>	v	
48	<i>Caulobacter</i> spp.	v	
49	<i>Cellulomonas cellulans</i>	v	
50	<i>Clostridium</i> spp.	v	
51	<i>Clostridium asparagiforme</i>	v	
52	<i>Clostridium butyricum</i>	v	
53	<i>Clostridium tetanomorphum</i>	v	
54	<i>Clostridium tyrobutyricum</i>	v	
55	<i>Collinsella intestinalis</i>	v	
56	<i>Collinsella</i> spp.	v	
57	<i>Collinsella stercoris</i>	v	
58	<i>Comomonas acidovorans</i>	v	
59	<i>Corynebacterium accolens</i>	v	
60	<i>Corynebacterium afermentans</i>	v	
61	<i>Corynebacterium argentoratense</i>	v	
62	<i>Corynebacterium genitalium</i>	v	
63	<i>Corynebacterium glutamicum</i>	v	
64	<i>Corynebacterium macginleyi</i>	v	
65	<i>Corynebacterium tuberculostearicum</i>	v	
66	<i>Deinococcus</i> spp.	v	
67	<i>Delftia</i> spp.	v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²	說明
		P650	
68	<i>Dermacoccus nishinomiyaensis</i>	v	
69	<i>Desemzia</i> spp.	v	
70	<i>Dietzia</i> spp.	v	
71	<i>Dysgonomonas</i> spp.	v	
72	<i>Escherichia blattae</i>	v	
73	<i>Escherichia coli</i> (non-pathogenic strains) 大腸桿菌(非致病株)	v	如大腸桿菌 K-12 型
74	<i>Exiguobacterium</i> spp.	v	
75	<i>Fibrobacter</i> spp.	v	
76	<i>Filifactor</i> spp.	v	
77	<i>Finegoldia</i> spp.	v	
78	<i>Flavobacterium capsulatum</i>	v	
79	<i>Flavobacterium psychrophilum</i>	v	
80	<i>Fusobacterium prausnitzii</i>	v	
81	<i>Glycomyces tenuis</i>	v	
82	<i>Gracilibacillus</i> spp.	v	
83	<i>Granulicatella</i> spp.	v	
84	<i>Halobacterium salinarium</i>	v	
85	<i>Helicobacter hepaticus</i>	v	
86	<i>Helicobacter muridarum</i>	v	
87	<i>Holdemania</i> spp.	v	
88	<i>Hungatella hathewayi</i>	v	
89	<i>Intrasporangium calvum</i>	v	
90	<i>Klebsiella terrigena</i>	v	
91	<i>Kocuria</i> spp.	v	
92	<i>Kocuria rosea</i>	v	
93	<i>Kurthia gibsonii</i>	v	
94	<i>Kytococcus</i> spp.	v	
95	<i>Lactobacillus leichmannii</i>	v	
96	<i>Lactobacillus oris</i>	v	
97	<i>Lactobacillus vaginalis</i>	v	
98	<i>Lactococcus garvieae</i>	v	
99	<i>Lactococcus lactis</i>	v	
100	<i>Lautropia</i> spp.	v	
101	<i>Lechevaliera</i> spp.	v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²	說明
		P650	
102	<i>Lentzia</i> spp.	v	
103	<i>Leuconostoc</i> spp.	v	
104	<i>Listeria innocua</i>	v	
105	<i>Listeria welshimeri</i>	v	
106	<i>Luteococcus</i> spp.	v	
107	<i>Macrococcus</i> spp.	v	
108	<i>Maricaulis</i> spp.	v	
109	<i>Megamonas</i> spp.	v	
110	<i>Methylobacterium amnivorans</i>	v	
111	<i>Methylobacterium mesophilicum</i>	v	
112	<i>Micrococcus diversus</i>	v	
113	<i>Micrococcus luteus</i>	v	
114	<i>Micrococcus roseus</i>	v	
115	<i>Micromonas</i> spp.	v	
116	<i>Micromonospora coerulea</i>	v	
117	<i>Mycoplasma orale</i>	v	
118	<i>Nesterenkonia</i> spp.	v	
119	<i>Obesumbacterium proteus</i>	v	
120	<i>Oerskovia</i> spp.	v	
121	<i>Oligella ureolytica</i>	v	
122	<i>Paracoccus</i> spp.	v	
123	<i>Planobispora rosea</i>	v	
124	<i>Pichia haplophila</i>	v	
125	<i>Porphyromonas endodontalis</i>	v	
126	<i>Porphyromonas gulae</i>	v	
127	<i>Pragia fontium</i>	v	
128	<i>Propioniferax</i> spp.	v	
129	<i>Proteus myxofaciens</i>	v	
130	<i>Pseudomonas putida</i>	v	
131	<i>Pseudomonas</i> spp.	v	
132	<i>Rhizopus microsporus</i>	v	
133	<i>Rhodospirillum rubrum</i>	v	
134	<i>Rickenella</i> spp.	v	
135	<i>Ruminococcus</i> spp.	v	
136	<i>Ruminococcus productus</i>	v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²	說明
		P650	
137	<i>Saccharomyces carlsbergensis</i>	v	
138	<i>Saccharomyces pastorianus</i>	v	
139	<i>Saccharothrix longispora</i>	v	
140	<i>Saccharothrix mutabilis</i>	v	
141	<i>Sanguibacter</i> spp.	v	
142	<i>Schineria</i> spp.	v	
143	<i>Schizosaccharomyces</i>	v	
144	<i>Sebaldella</i> spp.	v	
145	<i>Shewanella putrefaciens</i>	v	
146	<i>Slackia</i> spp.	v	
147	<i>Solobacterium</i> spp.	v	
148	<i>Spirometra mansonii</i>	v	
149	<i>Sporosarcina ureae</i>	v	
150	<i>Staphylococcus carnosus</i>	v	
151	<i>Staphylococcus lentus</i>	v	
152	<i>Staphylococcus pulvereri</i>	v	
153	<i>Stomatococcus</i> spp.	v	
154	<i>Streptococcus salivarius</i> subsp. <i>thermophilus</i>	v	
155	<i>Streptomyces albus</i>	v	
156	<i>Streptomyces corchorusii</i>	v	
157	<i>Streptomyces olivaceoviridis</i>	v	
158	<i>Streptosporangium roseum</i>	v	
159	<i>Tetragenococcus halophilus</i>	v	
160	<i>Terracoccus</i> spp.	v	
161	<i>Thermoanaerobacterium</i> <i>thermosaccharolyticum</i>	v	
162	<i>Thermotoga maritima</i>	v	
163	<i>Thermus</i> spp.	v	
164	<i>Tissaracoccus</i> spp.	v	
165	<i>Turicella otitidis</i>	v	
166	<i>Vagococcus fluvialis</i>	v	
167	<i>Vagococcus salmoninarum</i>	v	
168	<i>Xenorhabdus nematophilus</i>	v	
169	<i>Yersinia ruckeri</i>	v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²	說明
		P650	
170	<i>Zoogloea ramigera</i>	v	
171	<i>Zygosaccharomyces bailii</i>	v	
172	<i>Zygosaccharomyces rouxii</i>	v	

備註：

1. 有關列表品項，如屬行政院農業委員會「動物及動物產品輸入檢疫條件」之附表所列病原體者，另應符合該會相關管理規定。
2. P650 包裝指示之包裝及相關要求，請依附表七規定辦理。

附表二、第二級危險群（RG2）病原體名單

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
1	<i>Acanthamoeba</i> spp.		v	
2	<i>Acidovorax</i> spp.		v	
3	<i>Acinetobacter baumannii</i>		v	舊稱 <i>Acinetobacter calcoaceticus</i>
4	<i>Acinetobacter johnsonii</i>		v	
5	<i>Acinetobacter lwoffii</i>		v	
6	<i>Acinetobacter lwoffii/haemolyticus</i>		v	
7	<i>Acremonium falciforme</i>		v	
8	<i>Acremonium kiliense</i>		v	
9	<i>Acremonium recifei</i>		v	
10	<i>Actinobacillus</i> spp.		v	
11	<i>Actinomyces pyogenes</i>		v	舊稱 <i>Corynebacterium pyogenes</i>
12	Adenovirus		v	
13	<i>Aerococcus urinae</i>		v	
14	<i>Aerococcus viridans</i>		v	
15	<i>Aeromonas caviae</i>		v	
16	<i>Aeromonas hydrophila</i>		v	
17	<i>Aeromonas salmonicida</i>		v	
18	<i>Aeromonas sobria</i>		v	
19	<i>Aeromonas veronii</i>		v	
20	<i>Aggregatibacter actinomycetemcomitans</i>		v	舊稱 <i>Actinobacillus actinomycetemcomitans</i> 、 <i>Haemophilus actinomycetemcomitans</i>
21	<i>Aggregatibacter aphrophilus</i>		v	舊稱 <i>Haemophilus aphrophilus</i>
22	<i>Aggregatibacter segnis</i>		v	舊稱 <i>Haemophilus segnis</i>
23	<i>Akabanevirus</i>		v	
24	<i>Alcaligenes faecalis</i>		v	
25	<i>Amycolata autotrophica</i>		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
26	<i>Anaerococcus vaginalis</i>		v	舊稱 <i>Peptostreptococcus vaginalis</i>
27	<i>Ancylostoma ceylanicum</i>		v	
28	<i>Ancylostoma duodenale</i>		v	
29	<i>Arcanobacterium haemolyticum</i>		v	舊稱 <i>Corynebacterium haemolyticum</i>
30	<i>Arizona hinshawii</i>		v	
31	<i>Ascaris</i> spp.		v	
32	<i>Ascaris lumbricoides</i>		v	
33	<i>Ascaris suum</i>		v	
34	<i>Aspergillus flavus</i>		v	<i>Aspergillus flavus</i> var. <i>columnaris</i> 除外
35	<i>Aspergillus fumigatus</i>		v	
36	<i>Aspergillus hongkongensis</i>		v	
37	<i>Babesia divergens</i>		v	
38	<i>Babesia microti</i>		v	
39	<i>Bacillus cereus</i>		v	
40	<i>Bacteroides capillosus</i>		v	
41	<i>Bacteroides eggerthii</i>		v	
42	<i>Bacteroides fragilis</i>		v	
43	<i>Bacteroides ovatus</i>		v	
44	<i>Bacteroides thetaiotaomicron</i>		v	
45	<i>Bacteroides ureolyticus</i>		v	
46	<i>Bacteroides vulgatus</i>		v	
47	<i>Balantidium coli</i>		v	
48	<i>Bartonella</i> spp.		v	
49	<i>Bartonella bigemina</i>		v	
50	<i>Bartonella bovis</i>		v	
51	<i>Bartonella henselae</i>		v	
52	<i>Bartonella quintana</i>		v	
53	<i>Bartonella vinsonii</i>		v	
54	Bebaru virus		v	
55	<i>Bergeyella zoohelcum</i>		v	
56	<i>Blastocystis hominis</i>		v	
57	<i>Blastomyces dermatitidis</i>		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
58	Bocavirus		v	
59	<i>Bordetella</i> spp.		v	
60	<i>Bordetella bronchiseptica</i>		v	
61	<i>Bordetella parapertussis</i>		v	
62	<i>Bordetella pertussis</i>		v	
63	<i>Borrelia</i> spp.		v	
64	<i>Borrelia burgdorferi</i>		v	
65	<i>Borrelia recurrentis</i>		v	
66	<i>Brevundimonas diminuta</i>		v	
67	<i>Brugia</i> spp.		v	
68	<i>Brugia malayi</i>		v	
69	<i>Brugia timori</i>		v	
70	Buffalopox virus		v	
71	Bunyamwera virus		v	
72	<i>Burkholderia</i> spp.		v	<i>Burkholderia mallei</i> 及 <i>Burkholderia pseudomallei</i> 為 RG3
73	<i>Burkholderia cepacia</i>		v	
74	<i>Burkholderia gladioli</i>		v	
75	Cache Valley virus		v	
76	Calicivirus		v	
77	California encephalitis virus		v	
78	<i>Campylobacter</i> spp.		v	
79	<i>Campylobacter coli</i>		v	
80	<i>Campylobacter fetus</i>		v	
81	<i>Campylobacter jejuni</i>		v	
82	<i>Candida albicans</i>		v	
83	<i>Candida glabrata</i>		v	
84	<i>Candida intermedia</i>		v	
85	<i>Candida krusei</i>		v	
86	<i>Candida lusitanae</i>		v	
87	<i>Candida parapsilosis</i>		v	
88	<i>Candida sake</i>		v	
89	<i>Candida tropicalis</i>		v	
90	<i>Capillaria philippinensis</i>		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
91	<i>Cedecea davisae</i>		v	
92	<i>Cedecea lapagei</i>		v	
93	<i>Cedecea neteri</i>		v	
94	<i>Cellulomonas hominis</i>		v	
95	<i>Chlamydophila pneumoniae</i>		v	
96	<i>Chlamydophila psittaci</i>		v	avian strains 為 RG3
97	<i>Chlamydophila trachomatis</i>		v	
98	<i>Chromobacterium violaceum</i>		v	
99	<i>Chryseobacterium gleum</i>		v	
100	<i>Chryseobacterium indologenes</i>		v	
101	<i>Citrobacter</i> spp.		v	
102	<i>Citrobacter amalonaticus</i>		v	
103	<i>Citrobacter braakii</i>		v	
104	<i>Citrobacter diversus</i>		v	
105	<i>Citrobacter farmeri</i>		v	
106	<i>Citrobacter freundii</i>		v	
107	<i>Citrobacter koseri</i>		v	
108	<i>Citrobacter werkmanii</i>		v	
109	<i>Citrobacter youngae</i>		v	
110	<i>Cladosporium bantianum</i>		v	
111	<i>Cladosporium carrionii</i>		v	
112	<i>Cladosporium trichoides</i>		v	
113	<i>Clostridium argentinense</i>		v	為產毒株型別時，應遵循管制性病原管理規定。
114	<i>Clostridium baratii</i>		v	為產毒株型別時，應遵循管制性病原管理規定。
115	<i>Clostridium botulinum</i>	v (僅培養物)	v	為產毒株型別時，應遵循管制性病原管理規定。
116	<i>Clostridium butyricum</i> (產毒株)		v	應遵循管制性病原管理規定
117	<i>Clostridium cadaveris</i>		v	
118	<i>Clostridium chauvoei</i>		v	
119	<i>Clostridium clostridioforme</i>		v	
120	<i>Clostridium difficile</i>		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
121	<i>Clostridium haemolyticum</i>		v	
122	<i>Clostridium histolyticum</i>		v	
123	<i>Clostridium novyi</i>		v	
124	<i>Clostridium perfringens</i>		v	
125	<i>Clostridium ramosum</i>		v	
126	<i>Clostridium septicum</i>		v	
127	<i>Clostridium sporogenes</i>		v	
128	<i>Clostridium tetani</i>		v	
129	<i>Clostridium tertium</i>		v	
130	<i>Coccidia</i> spp.		v	
131	Colorado tick fever virus		v	
132	Coltivirus		v	
133	Coronavirus		v	SARS Coronavirus 及 MERS Coronavirus 為 RG3
134	<i>Corynebacterium</i> spp.		v	
135	<i>Corynebacterium amycolatum</i>		v	
136	<i>Corynebacterium auris</i>		v	
137	<i>Corynebacterium bovis</i>		v	
138	<i>Corynebacterium diphtheriae</i>		v	
139	<i>Corynebacterium jeikeium</i>		v	
140	<i>Corynebacterium matruchotii</i>		v	
141	<i>Corynebacterium propinquum</i>		v	
142	<i>Corynebacterium pseudotuberculosis</i>		v	
143	<i>Corynebacterium pseudodiphtheriticum</i>		v	
144	<i>Corynebacterium renale</i>		v	
145	<i>Corynebacterium striatum</i>		v	
146	<i>Corynebacterium urealyticum</i>		v	
147	<i>Corynebacterium xerosis</i>		v	
148	Cowpox virus		v	
149	Coxsackie virus		v	
150	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i>		v	
151	<i>Cryptococcus neoformans</i>		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
152	<i>Cryptococcus grubii</i>		v	
153	<i>Cryptococcus gatti</i>		v	
154	<i>Cryptosporidium</i> spp.		v	
155	<i>Cryptosporidium parvum</i>		v	
156	<i>Cysticercus cellulosae</i>		v	
157	Cytomegalovirus		v	簡稱 CMV
158	Dengue virus (serotypes 1, 2, 3, 4)	v (僅培養物)	v	
159	<i>Dermatophilus congolensis</i>		v	
160	<i>Dientamoeba fragilis</i>		v	
161	<i>Dipylidium caninum</i>		v	
162	<i>Echinococcus granulosus</i>		v	
163	<i>Echinococcus multilocularis</i>		v	
164	<i>Echinococcus vogeli</i>		v	
165	Echo virus		v	
166	<i>Edwardsiella tarda</i>		v	
167	<i>Eikenella corrodens</i>		v	
168	Elephantpox virus		v	
169	<i>Elizabethkingia meningoseptica</i>		v	過去被視為 <i>Chryseobacterium meningosepticum</i>
170	<i>Empedobacter brevis</i>		v	
171	<i>Encephalitozoon cuniculi</i>		v	
172	<i>Encephalitozoon hellem</i>		v	
173	<i>Encephalitozoon intestinalis</i>		v	
174	<i>Entamoeba histolytica</i>		v	
175	<i>Enterobacter</i> spp.		v	
176	<i>Enterobacter aerogenes</i>		v	
177	<i>Enterobacter asburiae</i>		v	
178	<i>Enterobacter cancerogenus</i>		v	
179	<i>Enterobacter cloacae</i>		v	
180	<i>Enterobacter gergoviae</i>		v	
181	<i>Enterobacter hormaechei</i>		v	
182	<i>Enterobacter sakazakii</i>		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
183	<i>Enterobius</i> spp.		v	
184	<i>Enterococcus</i> spp.		v	
185	<i>Enterococcus avium</i>		v	
186	<i>Enterococcus casseliflavus</i>		v	舊稱 <i>Streptococcus casseliflavus</i>
187	<i>Enterococcus dispar</i>		v	
188	<i>Enterococcus durans</i>		v	
189	<i>Enterococcus faecalis</i>		v	
190	<i>Enterococcus faecium</i>		v	
191	<i>Enterococcus flavescens</i>		v	
192	<i>Enterococcus gallinarum</i>		v	舊稱 <i>Streptococcus gallinarum</i>
193	<i>Enterococcus hirae</i>		v	
194	<i>Enterococcus raffinosus</i>		v	
195	Enterovirus		v	
196	<i>Epidermophyton</i> spp.		v	
197	<i>Epidermophyton floccosum</i>		v	
198	Epstein-Barr virus		v	簡稱 EBV
199	<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>		v	
200	<i>Escherichia coli</i>	v (僅腸致 毒性 E.coli 之 培養物)	v	包括所有腸致病性、腸致毒性、腸侵襲性及攜帶有 K1 抗原之菌株。
201	<i>Escherichia fergusonii</i>		v	
202	<i>Escherichia hermannii</i>		v	
203	<i>Escherichia vulneris</i>		v	
204	<i>Exophiala castellanii</i>		v	
205	<i>Exophiala dermatitidis</i>		v	
206	<i>Exophiala mansonii</i>		v	
207	<i>Exophiala spinifera</i>		v	
208	<i>Fasciola</i> spp.		v	
209	<i>Fasciola gigantica</i>		v	
210	<i>Fasciola hepatica</i>		v	
211	<i>Fonsecaea pedrosoi</i>		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
212	<i>Fusobacterium</i> spp.		v	
213	<i>Fusobacterium necrogenes</i>		v	
214	<i>Fusobacterium nucleatum</i>		v	
215	<i>Gardnerella vaginalis</i>		v	
216	<i>Gemella morbillorum</i>		v	
217	<i>Giardia</i> spp.		v	
218	<i>Giardia lamblia</i>		v	
219	<i>Haemophilus</i> spp.		v	
220	<i>Haemophilus aegyptius</i>		v	
221	<i>Haemophilus ducreyi</i>		v	
222	<i>Haemophilus influenzae</i>		v	
223	<i>Haemophilus parainfluenzae</i>		v	
224	<i>Hafnia alvei</i>		v	
225	Hazara virus		v	
226	<i>Helicobacter pylori</i>		v	
227	Hepatitis A virus		v	
228	Hepatitis B virus B 型肝炎病毒	v (僅培養物)	v	
229	Hepatitis C virus		v	
230	Hepatitis D virus		v	
231	Hepatitis E virus		v	
232	Herpes simplex viruses (Type 1, 2)		v	
233	Herpesvirus		v	Herpesvirus simiae 為 RG4
234	Herpesvirus zoster		v	
235	<i>Heterophyes</i> spp.		v	
236	Human B lymphotropic virus		v	
237	Human herpesvirus (Type 6, 7,8)		v	
238	Human metapneumovirus		v	
239	Human rhinovirus		v	
240	<i>Hymenolepis</i> spp.		v	
241	<i>Hymenolepis diminuta</i>		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
242	<i>Hymenolepis nana</i>		v	
243	Influenza virus (Type A, B, C)		v	H1N1、H5N2、H6N1 為 RG2； H5N1 及 H7N9 為 RG3。
244	Influenza virus type A (subtype H5N1 vaccine strain)		v	
245	Influenza virus type A (subtype H7N9 vaccine strain)		v	
246	<i>Isospora</i> spp.		v	
247	Japanese encephalitis virus	v (僅培養物)	v	
248	<i>Kingella</i> spp.		v	
249	<i>Kingella denitrificans</i>		v	
250	<i>Klebsiella</i> spp.		v	<i>Klebsiella terrigena</i> 為 RG1
251	<i>Klebsiella oxytoca</i>		v	
252	<i>Klebsiella ozaenae</i>		v	
253	<i>Klebsiella pneumoniae</i>		v	
254	<i>Kluyvera ascorbata</i>		v	
255	<i>Kluyvera cryocrescens</i>		v	
256	<i>Kluyvera intermedia</i>		v	又稱 <i>Enterobacter intermedius</i>
257	<i>Leclercia adecarboxylata</i>		v	
258	<i>Legionella</i> spp.		v	
259	<i>Legionella pneumophila</i>		v	
260	<i>Legionella anisa</i>		v	
261	<i>Legionella birminghamensis</i>		v	
262	<i>Legionella bozemanii</i>		v	
263	<i>Legionella cincinnatiensis</i>		v	
264	<i>Legionella feeleii</i>		v	
265	<i>Legionella hackeliae</i>		v	
266	<i>Legionella jordanis</i>		v	
267	<i>Legionella lansingensis</i>		v	
268	<i>Legionella longbeachae</i>		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
269	<i>Legionella parisiensis</i>		v	
270	<i>Legionella sainthelensi</i>		v	
271	<i>Legionella tucsonensis</i>		v	
272	<i>Legionella wadsworthii</i>		v	
273	<i>Leishmania</i> spp.		v	
274	<i>Leishmania braziliensis</i>		v	
275	<i>Leishmania donovani</i>		v	
276	<i>Leishmania ethiopia</i>		v	
277	<i>Leishmania major</i>		v	
278	<i>Leishmania mexicana</i>		v	
279	<i>Leishmania peruvania</i>		v	
280	<i>Leishmania tropica</i>		v	
281	<i>Leptospira interrogans</i> (all serotypes)		v	
282	<i>Listeria ivanovii</i>		v	
283	<i>Listeria monocytogenes</i>		v	
284	<i>Loa Loa</i>		v	
285	Lymphocytic choriomeningitis virus (non-neurotropic strains)		v	
286	<i>Mannheimia</i> spp.		v	
287	<i>Mannheimia glucosidal</i>		v	
288	<i>Mannheimia granulomatis</i>		v	
289	<i>Mannheimia haemolytica</i>		v	
290	<i>Mannheimia ruminalis</i>		v	
291	<i>Mannheimia varigena</i>		v	
292	Measles virus		v	
293	<i>Microsporium</i> spp.		v	
294	Milker's node virus		v	
295	<i>Moellerella wisconsensis</i>		v	
296	<i>Moraxella</i> spp.		v	
297	<i>Moraxella catarrhalis</i>		v	又稱 <i>Branhamella catarrhalis</i>
298	<i>Morganella morganii</i>		v	
299	Mumps virus		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
300	Murine leukemia virus (包括 amphotropic strain 及 xenotropic strain)		v	
301	<i>Mycobacterium</i> spp.		v	<i>M. tuberculosis</i> complex (包括 <i>M. tuberculosis</i> 、 <i>M. bovis</i>) 為 RG3。
302	<i>Mycobacterium avium</i> complex		v	
303	<i>Mycobacterium asiaticum</i>		v	
304	<i>Mycobacterium bovis</i> BCG vaccine strain		v	
305	<i>Mycobacterium chelonae</i>		v	
306	<i>Mycobacterium fortuitum</i>		v	
307	<i>Mycobacterium kansasii</i>		v	
308	<i>Mycobacterium leprae</i>		v	
309	<i>Mycobacterium malmoense</i>		v	
310	<i>Mycobacterium marinum</i>		v	
311	<i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>Paratuberculosis</i>		v	舊稱 <i>Mycobacterium paratuberculosis</i>
312	<i>Mycobacterium scrofulaceum</i>		v	
313	<i>Mycobacterium simiae</i>		v	
314	<i>Mycobacterium szulgai</i>		v	
315	<i>Mycobacterium ulcerans</i>		v	
316	<i>Mycobacterium xenopi</i>		v	
317	<i>Mycoplasma caviae</i>		v	
318	<i>Mycoplasma fermentans</i>		v	
319	<i>Mycoplasma genitalium</i>		v	
320	<i>Mycoplasma hominis</i>		v	
321	<i>Mycoplasma penetrans</i>		v	
322	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>		v	
323	<i>Mycoplasma primatum</i>		v	
324	<i>Mycoplasma salivarium</i>		v	
325	<i>Myroides odoratus</i>		v	
326	<i>Naegleria fowleri</i>		v	
327	<i>Necator</i> spp.		v	
328	<i>Necator americanus</i>		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
329	<i>Neisseria</i> spp.		v	
330	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>		v	
331	<i>Neisseria lactamica</i>		v	
332	<i>Neisseria meningitidis</i>		v	
333	Newcastle disease virus		v	
334	<i>Nocardia</i> spp.		v	
335	<i>Nocardia asteroides</i>		v	
336	<i>Nocardia brasiliensis</i>		v	
337	<i>Nocardia otitidiscaviarum</i>		v	
338	<i>Nocardia transvalensis</i>		v	
339	Norovirus		v	
340	<i>Ochrobactrum anthropi</i>		v	
341	<i>Ochroconis gallopava</i>		v	舊稱 <i>Dactylaria galopava</i>
342	<i>Olsenella uli</i>		v	舊稱 <i>Lactobacillus uli</i>
343	<i>Onchocerca</i> spp.		v	
344	<i>Onchocerca volvulus</i>		v	
345	O'Nyong-Nyong virus		v	
346	Orbivirus		v	
347	Orf virus		v	
348	<i>Paenibacillus popilliae</i>		v	
349	<i>Pantoea agglomerans</i>		v	
350	Papillomaviruses		v	又名 Human papillomavirus (HPV)
351	<i>Paracoccidioides brasiliensis</i>		v	
352	Parainfluenza virus (Type 1, 2, 3, 4)		v	
353	Human Parvovirus (B19)		v	
354	<i>Paragonimus</i> spp.		v	
355	<i>Pasteurella</i> spp.		v	
356	<i>Pasteurella multocida</i>		v	Type B “buffalo”和其他毒性株為 RG3
357	<i>Penicillium marneffeii</i>		v	
358	<i>Peptostreptococcus</i> spp.		v	
359	<i>Peptostreptococcus anaerobius</i>		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
360	<i>Phialophora verrucosa</i>		v	
361	<i>Photobacterium damsela</i>		v	
362	<i>Plasmodium cynomolgi</i>		v	
363	<i>Plasmodium falciparum</i> 惡性瘧原蟲		v	
364	<i>Plasmodium knowlesi</i>		v	
365	<i>Plasmodium malariae</i>		v	
366	<i>Plasmodium ovale</i>		v	
367	<i>Plasmodium vivax</i>		v	
368	<i>Plesiomonas shigelloides</i>		v	
369	Poliovirus (attenuated strain)		v	
370	Poliovirus (vaccine like strain)		v	
371	<i>Porphyromonas asaccharolytica</i>		v	
372	<i>Porphyromonas gingivalis</i>		v	
373	<i>Prevotella</i> spp.		v	
374	<i>Prevotella bivia</i>		v	
375	<i>Prevotella buccae</i>		v	
376	<i>Prevotella melaninogenica</i>		v	
377	<i>Prevotella oralis</i>		v	
378	<i>Propionibacterium acnes</i>		v	
379	Prospect Hill virus		v	
380	<i>Proteus</i> spp.		v	
381	<i>Proteus mirabilis</i>		v	
382	<i>Proteus penneri</i>		v	
383	<i>Proteus vulgaris</i>		v	
384	<i>Providencia</i> spp.		v	
385	<i>Providencia alcalifaciens</i>		v	
386	<i>Providencia rettgeri</i>		v	
387	<i>Providencia stuartii</i>		v	
388	<i>Pseudallescheria boydii</i>		v	
389	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		v	
390	<i>Pseudomonas alcaligenes</i>		v	
391	<i>Pseudomonas fluorescens</i>		v	
392	<i>Pseudomonas luteola</i>		v	
393	<i>Pseudomonas oryzihabitans</i>		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
394	Rabbitpox virus		v	
395	Rabies virus (all strain)	v (僅培養物)	v	
396	Respiratory syncytial virus		v	簡稱 RSV
397	Rhinovirus		v	
398	<i>Rhodococcus equi</i>		v	
399	Rift Valley Fever/ Zinga virus vaccine strain MP-12		v	
400	Ross river virus		v	
401	Rotavirus		v	
402	Rubella virus		v	
403	Rubivirus		v	
404	<i>Salmonella</i> spp.		v	
405	<i>Salmonella arizonae</i>		v	
406	<i>Salmonella cholerasuis</i>		v	
407	<i>Salmonella enteritidis</i>		v	
408	<i>Salmonella gallinarum-pullorum</i>		v	
409	<i>Salmonella meleagridis</i>		v	
410	<i>Salmonella paratyphi</i> (Type A, B, C)		v	
411	<i>Salmonella typhi</i>		v	
412	<i>Salmonella typhimurium</i>		v	
413	Sandfly fever virus		v	
414	<i>Sarcocystis</i> spp.		v	
415	<i>Sarcocystis sui hominis</i>		v	
416	<i>Scedosporium apiospermum</i>		v	
417	<i>Scedosporium prolificans</i>		v	
418	<i>Schistosoma</i> spp.		v	
419	<i>Schistosoma haematobium</i>		v	
420	<i>Schistosoma intercalatum</i>		v	
421	<i>Schistosoma japonicum</i>		v	
422	<i>Schistosoma mansoni</i>		v	
423	<i>Schistosoma mekongi</i>		v	
424	<i>Serratia liquefaciens</i>		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
425	<i>Serratia marcescens</i>		v	
426	<i>Serratia rubidaea</i>		v	
427	<i>Shewanella algae</i>		v	
428	<i>Shigella</i> spp.		v	
429	<i>Shigella boydii</i>		v	
430	<i>Shigella dysenteriae</i>	v (僅 Type 1 之培養物)	v	
431	<i>Shigella flexneri</i>		v	
432	<i>Shigella sonnei</i>		v	
433	<i>Sindbis virus</i>		v	
434	<i>Sphaerophorus necrophorus</i>		v	
435	<i>Sphingobacterium multivorum</i>		v	
436	<i>Sphingobacterium spiritivorum</i>		v	
437	<i>Sphingobacterium thalpophilum</i>		v	舊稱 <i>Flavobacterium thalpophilum</i>
438	<i>Sphingomonas paucimobilis</i>		v	
439	<i>Sphingomonas yanoikuyae</i>		v	
440	<i>Sporothrix schenckii</i>		v	
441	<i>Staphylococcus aureus</i> 金黃色葡萄球菌		v	
442	<i>Staphylococcus caprae</i>		v	
443	<i>Staphylococcus epidermidis</i>		v	
444	<i>Staphylococcus haemolyticus</i>		v	
445	<i>Staphylococcus hyicus</i>		v	
446	<i>Staphylococcus intermedius</i>		v	
447	<i>Staphylococcus lugdunensis</i>		v	
448	<i>Staphylococcus saprophyticus</i>		v	
449	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>		v	
450	<i>Streptobacillus moniliformis</i>		v	
451	<i>Streptococcus</i> spp.		v	
452	<i>Streptococcus acidominimus</i>		v	
453	<i>Streptococcus agalactiae</i>		v	
454	<i>Streptococcus anginosus</i>		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
455	<i>Streptococcus bovis</i>		v	
456	<i>Streptococcus canis</i>		v	
457	<i>Streptococcus constellatus</i>		v	
458	<i>Streptococcus difficilis</i>		v	
459	<i>Streptococcus dysgalactiae</i>		v	
460	<i>Streptococcus equinus</i>		v	
461	<i>Streptococcus equi</i>		v	
462	<i>Streptococcus gallolyticus</i>		v	
463	<i>Streptococcus iniae</i>		v	
464	<i>Streptococcus intermedius</i>		v	
465	<i>Streptococcus mitis</i>		v	
466	<i>Streptococcus mutans</i>		v	
467	<i>Streptococcus oralis</i>		v	
468	<i>Streptococcus parasanguinis</i>		v	
469	<i>Streptococcus phocae</i>		v	
470	<i>Streptococcus pneumoniae</i>		v	
471	<i>Streptococcus porcinus</i>		v	
472	<i>Streptococcus pyogenes</i>		v	
473	<i>Streptococcus salivarius</i>		v	不包括 <i>Streptococcus salivarius</i> subsp. <i>thermophilus</i> (舊稱 <i>Streptococcus thermophilus</i>)
474	<i>Streptococcus sanguinis</i>		v	
475	<i>Streptococcus sobrinus</i>		v	
476	<i>Streptococcus somaliensis</i>		v	
477	<i>Streptococcus suis</i>		v	
478	<i>Streptococcus uberis</i>		v	
479	<i>Strongyloides</i> spp.		v	
480	<i>Strongyloides stercoralis</i>		v	
481	Swine vesicular disease virus		v	
482	Tacaribe virus complex		v	
483	<i>Taenia saginata</i>		v	
484	<i>Taenia solium</i>		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
485	<i>Tannerella forsythia</i>		v	舊稱 <i>Bacteroides forsythus</i>
486	<i>Tatlockia maceachernii</i>		v	
487	<i>Tatlockia micdadei</i>		v	
488	Tick-borne orthomyxovirus		v	
489	Toscana virus		v	
490	<i>Toxocara</i> spp.		v	
491	<i>Toxocara canis</i>		v	
492	<i>Toxoplasma</i> spp.		v	
493	<i>Toxoplasma gondii</i>		v	
494	<i>Treponema carateum</i>		v	
495	<i>Treponema denticola</i>		v	
496	<i>Treponema pallidum</i>		v	
497	<i>Trichinella</i> spp.		v	
498	<i>Trichinella spiralis</i>		v	
499	<i>Trichophyton</i> spp.		v	
500	<i>Trichuris trichiura</i>		v	
501	<i>Trypanosoma</i> spp.		v	
502	<i>Trypanosoma brucei brucei</i>		v	
503	<i>Trypanosoma brucei gambiense</i>		v	
504	<i>Trypanosoma brucei rhodesiense</i>		v	
505	<i>Trypanosoma cruzi</i>		v	
506	Vaccinia virus		v	
507	Varicella zoster virus		v	
508	Venezuelan equine encephalomyelitis virus vaccine strain TC-83 and V3526		v	
509	Vesicular stomatitis virus (實驗室馴化株，包括 VSV-Indiana, San Juan, Glasgow)		v	
510	<i>Vibrio</i> spp.		v	
511	<i>Vibrio alginolyticus</i>		v	
512	<i>Vibrio cholera</i>		v	
513	<i>Vibrio cincinnatiensis</i>		v	
514	<i>Vibrio fluvialis</i>		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
515	<i>Vibrio furnissii</i>		v	
516	<i>Vibrio hollisae</i>		v	
517	<i>Vibrio mimicus</i>		v	
518	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>		v	
519	<i>Vibrio vulnificus</i>		v	
520	<i>Vittaforma cornea</i>		v	
521	<i>Wuchereria bancrofti filaria worms</i>		v	
522	Yatapox viruses (Tana & Yaba)		v	
523	Yellow fever virus vaccine strain 17D		v	
524	<i>Yersinia spp.</i>		v	
525	<i>Yersinia enterocolitica</i>		v	
526	<i>Yersinia intermedia</i>		v	
527	<i>Yersinia pseudotuberculosis</i>		v	
528	<i>Yokenella regensburgei</i>		v	舊稱 <i>koserella trabulsii</i>
529	Zika virus		v	

備註：

1. 有關列表品項，如屬行政院農業委員會「動物及動物產品輸入檢疫條件」之附表所列病原體者，另應符合該會相關管理規定。
2. P620 及 P650 包裝指示之包裝及相關要求，請依附表七規定辦理。

附表三、第三級危險群 (RG3) 病原體名單

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
1	<i>Bacillus anthracis</i>	v (僅培養物)	v	應遵循管制性病原管理規定
2	Bovine spongiform encephalopathy (prion)		v	簡稱 BSE
3	<i>Brucella spp.</i>	v (僅 <i>B. melitensis</i> 之培養物)	v	
4	<i>Brucella abortus</i>	v (僅培養物)	v	應遵循管制性病原管理規定
5	<i>Brucella canis</i>		v	
6	<i>Brucella melitensis</i>	v (僅培養物)	v	應遵循管制性病原管理規定
7	<i>Brucella suis</i>	v (僅培養物)	v	應遵循管制性病原管理規定
8	<i>Burkholderia mallei</i>	v (僅培養物)	v	1. 舊稱 <i>Pseudomonas mallei</i> 2. 應遵循管制性病原管理規定。
9	<i>Burkholderia pseudomallei</i>	v (僅培養物)	v	1. 舊稱 <i>Pseudomonas pseudomallei</i> ; 2. 應遵循管制性病原管理規定。
10	<i>Chlamydophila psittaci</i> (avian strains)	v (僅培養物)	v	
11	Chikungunya virus		v	
12	<i>Coccidioides immitis</i>	v (僅培養物)	v	
13	<i>Coxiella burnetii</i>	v (僅培養物)	v	應遵循管制性病原管理規定
14	Creutzfeldt-Jacob disease (prion)		v	簡稱 CJD

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
15	Eastern equine encephalomyelitis virus	v (僅培養物)	v	1. 簡稱 EEEV ; 2. 應遵循管制性病原管理規定。
16	Everglade virus		v	
17	Fatal Familial Insomnia (prion)		v	簡稱 FFI
18	Flexal virus	v ³		
19	<i>Francisella tularensis</i>	v (僅培養物)	v	應遵循管制性病原管理規定
20	Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrome (prion)		v	
21	Hanta virus	v (僅引起漢他病毒出血熱者)	v	
22	Hantaan virus	v ³		可引起韓國出血熱 (Korean haemorrhagic fever)
23	<i>Histoplasma capsulatum</i>		v	
24	<i>Histoplasma duboisii</i>		v	
25	<i>Histoplasma farciminosum</i>		v	
26	Human Immunodeficiency virus (Type 1, 2) 人類免疫缺乏病毒第一型及第二型	v (僅培養物)	v	簡稱 HIV
27	Human T-cell lymphotropic viruses (Type 1, 2)		v	簡稱 HTLV
28	Influenza A virus subtype H5N1	v (僅培養物)	v	
29	Influenza A virus subtype H7N9	v (僅培養物)	v	
30	Influenza A virus subtype H7N9 candidate vaccine virus	v (僅培養物)	v	
31	Influenza A virus subtype H2N2 (1957-1968)	v (僅培養物)	v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
32	1918 pandemic influenza virus (1918 H1N1)	v (僅培養物)	v	Reconstructed virus 應遵循管制性病原管理規定。
33	Kuru (Prion)		v	
34	Louping ill virus		v	
35	Lymphocytic choriomeningitis virus (neurotropic strains)		v	簡稱 LCMV
36	Mayaro virus		v	
37	Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)		v	應遵循管制性病原管理規定
38	Monkeypox virus	v ³		應遵循管制性病原管理規定
39	Mopeia virus		v	
40	Mucambo virus		v	
41	Murray Valley encephalitis		v	
42	<i>Mycobacterium bovis</i>		v	BCG vaccine strain 為 RG2
43	<i>Mycobacterium canetti</i>		v	
44	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> 結核分枝桿菌	V (僅培養物)	v	
45	<i>Mycobacterium tuberculosis complex</i>	v (僅培養物)	v	
46	Nairobi Sheep Disease		v	
47	Ndumu virus		v	
48	Oropouche virus		v	
49	<i>Pasteurella multocida</i> (Type B "buffalo"和其他毒性株)		v	
50	Poliovirus (wild strain)	v (僅培養物)	v	
51	Poliovirus (vaccine derived strain, VDPV)	v (僅培養物)	v	
52	Powassan virus		v	
53	Puumala virus		v	
54	<i>Rickettsia</i> spp.		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
55	Rickettsia akari		v	
56	Rickettsia australis		v	
57	Rickettsia canada		v	
58	Rickettsia conorii		v	
59	Rickettsia prowazakii	v (僅培養物)	v	應遵循管制性病原管理規定
60	Rickettsia rickettsii	v (僅培養物)	v	
61	Rickettsia siberica		v	
62	Rickettsia tsutsugamushi		v	學名 <i>Orientia tsutsugamushi</i>
63	Rickettsia typhi (R. mooseri)		v	
64	Rift Valley fever virus	v (僅培養物)	v	1. Zinga virus 為其中品系。 2. 疫苗株為 RG2。 3. 應遵循管制性病原管理規定。
65	Rocio virus		v	
66	SARS-associated coronavirus (SARS-CoV)		v	應遵循管制性病原管理規定
67	Semliki forest virus		v	
68	Seoul virus		v	
69	Simian immunodeficiency virus		v	簡稱 SIV
70	St. Louis encephalitis virus		v	
71	Tonate virus		v	
72	Variant Creutzfeldt-Jacob disease (Prion)		v	簡稱 vCJD
73	Venezuelan equine encephalitis virus	v (僅培養物)	v	應遵循管制性病原管理規定
74	Vesicular stomatitis virus		v	實驗室馴化株，包括 VSV Indiana、San Juan、Glasgow 等為 RG2。
75	Wesselsbron virus		v	

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
76	West Nile virus	v (僅培養物)	v	
77	Western equine encephalomyelitis virus		v	
78	Yellow fever virus (wild strain)	v (僅培養物)	v	
79	<i>Yersinia pestis</i>	v (僅培養物)	v	應遵循管制性病原管理規定

備註：

1. 有關列表品項，如屬行政院農業委員會「動物及動物產品輸入檢疫條件」之附表所列病原體者，另應符合該會相關管理規定。
2. P620 及 P650 包裝指示之包裝及相關要求，請依附表七規定辦理。
3. 該項之傳染病檢體、陽性檢體，應遵照 P620 運送包裝指示包裝；該項之陽性檢體之使用、處分或輸出入等，應比照 RG3 病原體管理規定辦理。

附表四、第四級危險群 (RG4) 病原體名單

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
1	Absettarov ³	v (僅培養物)	v	
2	Central European encephalitis ³	v (僅培養物)	v	
3	Chapare virus⁴	v ⁵		應遵循管制性病原管理規定
4	Crimean-Congo hemorrhagic fever virus	v ⁵		應遵循管制性病原管理規定
5	Ebola virus 伊波拉病毒	v ⁵		應遵循管制性病原管理規定
6	Guanarito virus⁴	v ⁵		應遵循管制性病原管理規定
7	Hanzalova ³	v (僅培養物)	v	
8	Hendra virus	v ⁵		1. 舊稱 Equine morbillivirus 2. 應遵循管制性病原管理規定
9	Herpesvirus simiae (Herpes B or Monkey B virus)	v (僅培養物)	v	
10	Hypr virus ³	v (僅培養物)	v	
11	Junin virus⁴	v ⁵		應遵循管制性病原管理規定
12	Kumlinge virus ³	v ⁵		
13	Kyasanur forest disease virus³	v ⁵		應遵循管制性病原管理規定
14	Lassa virus	v ⁵		應遵循管制性病原管理規定
15	Lujo virus	v ⁵		應遵循管制性病原管理規定
16	Machupo virus⁴	v ⁵		應遵循管制性病原管理規定

項次	品項 ¹	運送包裝指示 ²		說明
		P620	P650	
17	Marburg virus	v ⁵		應遵循管制性病原管理規定
18	Nipah virus	v ⁵		應遵循管制性病原管理規定
19	Omsk hemorrhagic fever virus³	v ⁵		應遵循管制性病原管理規定
20	Russian spring-summer encephalitis virus³	v (僅培養物)	v	1. Tick-borne encephalitis complex (flavi) viruses : Far Eastern subtype 2. 應遵循管制性病原管理規定。
21	Sabia virus⁴	v ⁵		應遵循管制性病原管理規定
22	Tick-borne encephalitis virus³	v (僅培養物)		為Siberian subtype時，應遵循管制性病原管理規定
23	Variola major virus (Smallpox virus) 天花病毒	v ⁵		應遵循管制性病原管理規定
24	Variola minor virus (Alastrim) 天花病毒	v ⁵		應遵循管制性病原管理規定
25	Whitepox (Variola)	v ⁵		

備註：

1. 有關列表品項，如屬行政院農業委員會「動物及動物產品輸入檢疫條件」之附表所列病原體者，另應符合該會相關管理規定。
2. P620 及 P650 包裝指示之包裝及相關要求，請依附表七規定辦理。
3. 屬於 Tick-borne encephalitis virus complex。
4. 屬於 South American Haemorrhagic Fever viruses。
5. 該項傳染病檢體、陽性檢體，同樣應遵照 P620 運送包裝指示包裝；該項之陽性檢體之使用、處分或輸出入等，應比照 RG4 病原體管理規定辦理。

附表五、生物毒素名單

項次	品項	運送包裝指示		說明
		1,2		
		P620	P650	
1	Botulinum neurotoxins 肉毒桿菌神經毒素	v		應遵循管制性毒素管理規定
2	Cholera toxin 霍亂毒素		v	
3	Clostridium perfringens toxins		v	
4	Corynebacterium diphtheriae toxin		v	
5	Diacetoxyscirpenol	v		應遵循管制性毒素管理規定
6	Pertussis toxin		v	
7	Shiga toxin ; shiga-like toxins		v	
8	<i>Staphylococcus aureus</i> toxins		v	
9	Staphylococcal enterotoxins (Subtypes : A、B、C、D 及 E)	v		應遵循管制性毒素管理規定
10	T-2 toxin	v		應遵循管制性毒素管理規定
11	Tetanus toxin		v	
12	Verotoxin		v	
13	Verruculogen		v	


備註：

1. P620 及 P650 包裝指示之包裝及相關要求，請依附表七規定辦理。
2. 商品化生物毒素之運送及包裝要求，請遵循製造廠商之規定辦理。


附表七、感染性生物材料運送包裝規格

項目	運送包裝指示	P620	P650	豁免
第一層（主）容器		有（防滲漏）	有（防滲漏）	有（防滲漏）
第二層容器		有（防滲漏）	有（防滲漏）	有（防滲漏）
外層包裝		有	有	有 （屬於人類檢體者，應註明「豁免人類檢體」）
第一層與第二層容器之間吸收性材料		有	有	有
1.2 公尺落地測試（完整包裝）		—	必須通過	—
9 公尺落地測試（第二層容器）		必須通過	—	—
7 公斤穿刺強度測試（第二層容器）		必須通過	—	—
95 KPa 壓力測試（第一層或第二層容器）		必須通過	必須通過	—

【P620 圖例】



【豁免圖例】



【P650 圖例】

